

FABRICANT MÉTALLIER AU SERVICE DES PROFESSIONNELS



TRAVAUX PUBLICS

MOBILIER URBAIN - AMÉNAGEMENTS



Mobilier urbain

Sancs Tramontane fusion	P 08
Bancs Tramontane	P 09
intemporelle	
Bancs Harmattan	P 10
Bancs Zephirin	P 11
Assis- debout	P 12
Tables	P 13
Parcs à vélos	P 15
Corbeilles Alizé	P 18
Corbeilles tramontane	P 19
Corbeilles zephirin	P 20
Bornes & potelets	P 21
Bornes amovibles	P 24
& rétractables	
Jardinières de villes	P 27
Marquage au sol	P 28
Signalétique Pmr	P 30
Cendriers de villes	P 32
Barrières de villes	P 33
Abribus- Vélos	P 35

Aménagement paysagiste



Bordures P 38 Kit berlinoise P 42

TOUS NOS MODÈLES SONT PERSONNALISABLES

Vilcoq, la filliale pour les professionnels de l'aménagement extérieur

Chez Vilcoq, nous mettons à profit les qualités de l'acier et notre expérience pour vous proposer toute une gamme d'aménagements extérieurs et de mobilier urbain à la fois solides et design.

Jardinières, pas japonais, bordures, berlinoises, bancs, corbeilles, bornes... Nous étudions toutes vos demandes afin de vous offrir une solution sur mesure unique. Par « sur mesure », nous entendons entièrement **personnalisable**, adaptée à vos besoins et à l'identité de vos espaces.

Grâce au savoir-faire historique de **France Inox**, notre maîtrise de l'acier nous permet de proposer des produits haut de gamme, avec des traitements et finitions premium, combinant **durabilité**, **esthétique** et **fonctionnalité** pour sublimer et sécuriser vos espaces publics ou privés.

Qualité & Savoir-faire français





Nos engagements

Des matériaux plus respectueux de l'environnement


Pour la fabrication de nos produits, nous privilégions l'acier en raison de ses avantages environnementaux et de ses performances. L'acier possède une énergie grise trois fois inférieure à celle des matériaux habituellement utilisés pour les produits d'extérieur. Il offre également une meilleure résistance mécanique et est entièrement recyclable. Le bois, que nous intégrons également dans nos créations, provient de sources responsables.


Des circuits courts privilégiés

Chez Vilcoq, nous privilégions les circuits courts pour la fabrication de nos produits. Avec 78 % de nos fournisseurs basés en Nouvelle-Aquitaine, nos produits sont entièrement transformés et fabriqués dans les Landes. En choisissant des partenaires de proximité, nous garantissons une production plus responsable.

Des partenaires de confiance

Nous sélectionnons nos partenaires et fournisseurs avec soin pour garantir une qualité irréprochable et des valeurs éthiques partagées. Nous avons à cœur de soutenir l'économie locale et sommes activement engagés dans des initiatives au sein des communautés Landes / Pays Basque, contribuant ainsi à leur dynamisme et à leur développement.





L'atelier

Un atelier Landais

Notre atelier est idéalement situé dans les Landes, proche des axes routiers. Nous sommes fiers de produire en France, en mettant en avant notre savoir-faire local et notre engagement envers la qualité.

Un parc machine

Nous disposons d'un parc machine moderne, comprenant des équipements industriels tels qu'une découpe plasma, une cisaille, une plieuse et un laser... Cette gamme étendue de machines nous permet une grande flexibilité et une créativité illimitée dans la réalisation de nos projets.

Une équipe de talents

Notre équipe est composée de jeunes talents dynamiques, alliant divers savoir-faire et plusieurs années d'expertise. Cette combinaison de compétences nous permet d'innover constamment et d'aborder chaque projet avec un regard neuf.

Matières et traitements

LA GALVANISATION

- 1



Dégraissage

Élimine les matières grasses et les salissures qui empêchent le contact des solutions de décapage ultérieures sur la surface des pièces.

- 2



Décapage

Élimine la rouille et la calamine (oxydes de fer) pour nettoyer la surface de la pièce en prévision de la réaction fer/zinc. L'acide contenu dans ce bain réagit avec les oxydes pour les transformer en sels solubles.

-3



Rinçage

Limite la pollution du flux par des entraînements de décapage. **-** 4



Fluxad

Assure une triple fonction dans le traitement des pièces à galvaniser : -assure la mouillabilité de la surface -favorise la réaction métallurgique entre le fer et le zinc durant l'immersion de la pièce -empêche une réoxydation de la pièce avant l'entrée dans le bain de zinc

- 5



Séchage

Permet d'éviter les explosions dues à la vaporisation instantanée de l'eau et de réduire le choc thermique lors de l'immersion dans le bain de zinc. Cela minimise ainsi les risques de déformation des pièces lors du processus de galvanisation.

-6



Galvanisation

Phase d'immersion de la pièce dans le bain de zinc. Une couche d'intermétallique se forme alors entre l'acier et le zinc en fusion, permettant une excellente adhérence du revêtement. En cas de blessure accidentelle, la galvanisation offre une protection de l'acier.

Matières et traitements



CORTEN

Cet alliage d'acier favorise la formation d'une couche d'oxyde protectrice, offrant une esthétique rustique et une excellente résistance à la corrosion atmosphérique. Cette couche se forme entre 6 et 12 mois.



INOX

Les finitions de l'inox varient selon l'usage et le rendu souhaité :

Brossé : aspect satiné obtenu par abrasion mécanique , idéal pour les aménagements intérieurs et extérieurs.

 $\emph{Vibr\'e}$: finition au rendu doux et homogène, moins sensible aux traces, très appréciée en design .

Poli miroir : surface ultra-lisse et brillante, à haute réflexion, offrant un rendu haut de gamme et une excellente résistance à la corrosion.



GALVANISATION

La galvanisation à chaud est un revêtement qui consiste à immerger l'acier dans un bain de zinc fondu, assurant une protection durable contre la corrosion.

A la différence des autres traitements fréquemment utilisés sur l'acier, la galvanisation à chaud permet un traitement anti-corrosif à l'intérieur des structures tubulaires permettant ainsi une meilleure durabilité.



THERMOLAQUAGE

Ce traitement de l'acier combine la robustesse de la galvanisation à chaud avec l'esthétique durable du thermolaquage.

Le thermolaquage est l'application d'une peinture en poudre suivie d'une cuisson à haute température pour une finition durable.

Il est possible de personnaliser le produit avec le RAL de votre choix.



QUEL INOX CHOISIR?

L'inox 304L est adapté pour un usage courant . Ses qualités de résistance à la corrosion, son ésthétique conviennent à tout type de mobilier urbain ou structures architecturales.

L'inox 316L s'impose dans des zones plus agressives ou en ambiance saline (bords de mer, montagne) par sa résistance plus élevée a la corrosion.

Les finitions

Brossé -Vibré-Poli miroir - miroir

Les traitements de protection

Le décapage electro passivation est un traitement chimique particulièrement recommandé pour assurer une résistance plus grande à la corrosion. L'électro-polissage permet une brillance du métal et une mise en propreté parfaite. Ces traitements s'appliquent sur de l'inox 304 ou 316.

Précautions de mise en place

Il est impératif que l'inox ne recoive pas de projections acides sur chantiers . Tout travail de meulage est à éviter à proximité du mobilier en inox.











NOS RÉFÉRENCES

Groupe EIFFAGE, Groupe VINCI, Eurovia, Colas, BOUYGUES.... SNCF, AREP, RATP, Aéroports de Paris, Aéroport de Marseille ... Villes de Tours, Dax, Nice, Hossegor, Biarritz, Bordeaux, Toulon, Nouméa, La Réunion, Principauté de Monaco... Tramway de Montpellier.... Ports de Marseille, Hendaye, Quiberon, Port Leucate... Centres Leclerc, Intermarché....

MOBILIER URBAIN.

Une Gamme à votre écoute

Avec la reprise de la marque **France Inox, Vilcoq** étend son savoir-faire au mobilier urbain en alliant design, **durabilité** et fabrication sur mesure.

Grâce à l'expertise **inox** acquise, nous proposons aujourd'hui une gamme complète — bancs, corbeilles, jardinières, parcs à vélos — disponible en **acier inoxydable**, en **acier galvanisé, corten** ou **thermolaqué**.

Pensés pour s'intégrer harmonieusement dans les espaces **publics** ou **paysagers**, nos modèles sont conçus et fabriqués dans nos ateliers pour répondre aux exigences des collectivités, aménageurs et paysagistes.



COLLECTION TRAMONTANE FUSION

Découvrez la collection de bancs de villes **TRAMONTANE FUSION**, en associant la solidité de l'inox pour les structures et la polyvalence du bois pour l'assise, nous marions esthétique et durabilité pour un produit écologique.

Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304L ou 316L, avec différentes finitions : brossé, vibré, poli miroir...



TRAMONTANE



TRANSAT TRAMONTANE

(nous consulter)



TRAMONTANE VIS A VIS



Design et spécificités

BANC TRAMONTANE FUSION

Banc, banc vis a vis, banquette avec piétement tube inox ovoïde, finition poli miroir. Assise et dossier en bois exotique. Modèle sur platines ou à sceller.



COLLECTION TRAMONTANE IINTEMPORELLE



Découvrez la collection de bancs de villes **TRAMONTANE INTEMPORELLE**, la solidité de l'inox pour les structures et assises, fait de cette collection une incontournable pour vos villes.










TRAMONTANE INOX







BANQUETTE TRAMONTANE INOX

Design et spécificités

BANC TRAMONTANE INTEMPORELLE


Banc, vis à vis, banquette - piétement tube inox ovoïde finition poli miroir ou brossé. Assise et dossier ronds inox. Modèle sur platines ou à sceller.




COLLECTION BANCS HARMATTAN

La collection de bancs et banquettes **Harmattan** associe la solidité de l'inox pour son piétement et la robustesse du pin pour les assises. Des produits de qualité et durable pour vos aménagements de villes.

Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304L ou 316L, avec différentes finitions : brossé, vibré, poli miroir...





HARMATTAN BANQUETTE

HARMATTAN DOUBLE





HARMATTAN BANC

Design et spécificités

BANCS & BANQUETTES HARMATTAN:

Banc et banquette avec assise et dossier en sapin traité classe IV.
Piétement en tube inox Ø 100 mm.
Finition inox brossé ou poli brillant , vibré.
Modèle sur platines ou à sceller.

COLLECTION ZEPHIRIN



Alliance subtile entre l'inox et le bois, la collection **Zéphirin** incarne l'équilibre parfait entre design contemporain et chaleur naturelle. L'utilisation d'un bois exotique lui offre un design premium et en fait un produit durable.



Design et spécificités

BANC & BANQUETTE ZÉPHIRIN DÉCO:

Banc, banquette, ossature tube inox 80x80 mm. Finition inox brossé ou poli brillant. Assise et dossier en bois exotique ou sapin traité ép. 28 mm.

ZEPHIRIN PREMIUM:

Armature en tube section 80 x 80 mm Lames bois exotique lasurées épaisseur 58 mm - Fixation sur platines. Longueur 1760 mm hauteur 720 mm (assise 410 mm) - Ensemble inox 304l ou 316l - finition inox brossé


ASSIS-DEBOUT

Idéals pour les quais, zones d'attente, espaces fumeurs, aires de pause ou abords de bâtiments publics, **les assis-debout** s'intègrent harmonieusement dans tout type d'environnement. Leur conception en inox ou acier thermolaqué, parfois associée au bois, garantit résistance, longévité et esthétique soignée.



Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304 l ou 316 l differentes finitions: brossé, vibré, polimiroir...


SIROCCO



TRAMONTANE



ZÉPHIRIN



\$ 400 200 400

Design et spécificités

ASSIS DEBOUT TRAMONTANE:

Structure inox brossé ou poli brillant - assise bois exotique ou tout inox - repose-pied antidérapant.
Sur platines ou à sceller.

ASSIS-DEBOUT SIROCCO:

Structure tube inox- montants \emptyset 60 finition inox brossé - assise tube inox ovoïde 125 x 85. Sur platines ou à sceller.

DEBOUT ZEPHIRIN:

Structure tube inox Ø 76 - Finition inox brossé - Assise lames bois exotique.
Sur platines ou à sceller.

COLLECTION TABLES PIC NIC

ADAPTÉES PMR



Adaptés aux espaces publics comme les parcs, places ou terrasses, ces ensembles **Tables pic-nic** apportent une touche contemporaine et soignée à tout aménagement extérieur. Fabriqués dans nos ateliers avec un savoir-faire précis, ils résistent aux intempéries et s'intègrent harmonieusement dans tous les environnements urbains ou naturels.



MODÈLES SUR MESURE

Nous consulter







Design et spécificités

TABLE TRAMONTANE:


Inox 316L ou 304l - Finition électropoli

Structure tubulaire diamètre 42.4 - deux piétements en tube inox ovoide 95x55

Fixation par scellement - Platine cache scellement-1700x800x800

TABLE ZÉPHIRIN:


Inox 304L ou 316 L - structure tubulaire 80x80 Finition inox Brossé - Plateau bois lame de bois exotique -1760x800x820



PARC À VÉLOS



Alliant design, **fonctionnalité** et **durabilité**, les parcs à vélo Vilcoq – France Inox sont conçus pour s'intégrer harmonieusement dans l'espace public. Réalisés en acier ou en inox de haute **qualité**, ils témoignent d'un savoir-faire français reconnu, au service de la mobilité douce et des aménagements urbains élégants.










*NOUVEAU

ERRETEGIAAdaptable fat bike





HEGOA

Vilcocq

HEGOA AVEC TRAVERSE PERSONNALISÉE

Design et spécificités

NOUVEAU!

RACK ERRETEGIA:

L980 l 410 H300 - 6 Emplacements en tôle inox ép 5 mm - à fixer sur platines - personnalisable avec logos - disponible version corten ou inox

PARC À VÉLO HEGOA:

Structure en tube inox \emptyset 42 - Finition inox brossé ou poli brillant. Option avec traverse et personnalisation (logo, identité de ville).

DEMI-LOVE:

Structure tube inox - diametre 60 ou 50mm -Hauteur hors sol 950mm largeur 450mm Fixation à sceller ou sur platines- finition inox brossé - poli miroir ou vibré







SIROCCO







HEGI



MISTRAL T2



Design et spécificités

PARC À VÉLO MISTRAL :

Structure tube inox Ø 60 - Finition inox brossé ou électropoli . Modèle sur platines ou à sceller.

PARC À VÉLO HEGI:

Structure tube inox montant Ø 76 - Plat inox ép 6mm Finition inox brossé ou électropoli. Sur platines ou à sceller

PARC À VÉLO SIROCCO:

Structure tube inox montant Ø 88,9 - cercle tube Ø 42.4 Finition inox brossé ou électropoli. Sur platines ou à sceller



PARC À VÉLO TRAMONTANE :

Montant tube inox ovoïde - Finition brossé ou poli miroir - Sur platines ou à sceller.

PARC À VÉLO GALERNE :

Structure en plat inox 60x10 - Finition inox brossé fixation sur platines ou à sceller

Design et spécificités

PARC À VÉLO SPIRALE:


Structure tube inox \emptyset 42 - Finition poli brillant. Sur platines ou à sceller.

CORBEILLES COLLECTION ALIZÉE

Les corbeilles de ville Vilcoq, modernes et personnalisables. Réalisées en inox de haute qualité, elles allient sobriété, solidité et facilité d'entretien, idéales pour les espaces publics, les zones piétonnes ou les aménagements urbains.

La collection Alizée offre un design simple et épuré pour des villes au look 2.0.

DEMI-CORBEILLE SUR POTELET OU MURALE.




COUVERCLE AVEC CENDRIER EN OPTION.











ALIZÉ D 53L

ALIZÉ

Design et spécificités

CORBEILLE ALIZÉ:

Corbeille tôle inox - Couvercle ouverture par clef triangle

Piètement tube inox -

Finition inox brossé ou poli brillant - Bac aluminium (53 L ou 30 L pour demi-corbeille)

Cendrier en option.

Modèle sur platines ou à sceller.


Motif sur corps de corbeille personnalisables.

CORBEILLES COLLECTION TRAMONTANE



La collection **Tramontane** associe avec élégance bois et inox pour une corbeille de ville à la fois chaleureuse et contemporaine. Conçue pour s'intégrer harmonieusement dans tous les espaces urbains, elle allie esthétique naturelle, résistance et facilité d'entretien — un choix durable signé Vilcoq.





TRAMONTANE





TRAMONTANE BOIS EXOTIQUE



CENDRIER EN OPTION



Design et spécificités

CORBEILLE TRAMONTANE:

TRAMONTANE INOX

Corbeille structure inox finition inox brossé ou poli brillant . Contenance 53L ou 60 L -

Corps en rond inox, bois exotique lasuré ou sapin classe IV.

Fixation sur potelet ovoïde inox - Fermeture par clef triangle -

Cendrier en option.

Sur platines ou à sceller.

BESTSELLER

CORBEILLE COLLECTION ZEPHIRIN

Best-seller historique de France Inox, la collection **Zéphirin** incarne l'élégance intemporelle du mobilier urbain en inox.

Appréciée pour sa solidité, sa durabilité et son design épuré et personnalisable , elle s'adapte à tous les environnements publics, offrant une présence discrète mais raffinée dans les villes et espaces collectifs.

ZÉPHIRIN CLASSIQUE.

ZÉPHIRIN PERSONNALISABLE.

ZÉPHIRIN 1/2 CORBEILLE SUR POTELET OU MURALE.







Option pieds invisibles



Design et spécificités

CORBEILLE ZÉPHIRIN:

Corbeille cylindrique - Tôle inox roulée. Ø 400 - 53 L, Ø 450 - 75 L, Ø 500 - 100 L - Finition inox brossé, poli brillant ou thermolaqué. Couvercle ép. 4 mm, verrouillable par clef triangle -Option pied invisible Option couvercle plan vigipirate Bac intérieur en aluminium Modèle sur platines ou à sceller Personnalisable.


CORBEILLE CITY:

Structure tôle inox ép. 2 mm - Finition inox brossé ou Électro poli - Bac alu 35 L Avec cendrier (en option) Fermeture par clef triangle Sur platines ou à sceller.


BORNES & POTELETS



Idéales pour sécuriser et organiser les espaces publics, **les bornes et potelets** sont des éléments essentiels du mobilier urbain. Ils permettent de délimiter les zones piétonnes, protéger les bâtiments, canaliser la circulation ou signaler des accès restreints, tout en apportant une touche esthétique à l'aménagement.









BORNE CHANTERELLE:

Corps cylindrique inox brossé ép. 2mm - Tête bombée poli miroir.

Existe en Ø 76/88.9/104/114/154/168/204/219/254/304

BORNE CITY:

Corps cylindrique finition brossé ép. 2mm - téton poli miroir Existe en Ø 76/88.9/104/114/154/168/204/219/254/304

BORNE HEGOA:

Corps cylindrique finition brossé ép. 2 mm - Deux rainurages horizontaux - tête poli miroir.
Existe en Ø 76/88.9/104/114/154/168/204/219


Modèle à sceller ou sur platines. Hauteur de la borne variable suivant demande.

La version anti-bélier s'adapte à nos bornes Chanterelle, City et Hégoa.

Le chapeau de borne spécialement conçu s'ajuste parfaitement sur le corps de la borne après remplissage de béton .









BORNE CARRÉE


BORNE D'AMMARAGE

Nous consulter



Option: bandes réflichissantes





BORNE À CONTRASTE VISUEL PMR

Design et dimensions

BORNE CARRÉE:

Tube inox 304L ou 316l - Finition inox brossé - angles arrondis -

épaisseur 3mm - tête plate inox poli miroir, hauteur à définir. A sceller ou sur platines.

BORNE TRAMONTANE:

Tube inox ovoïde 95x55 mm - Tête plate ou inclinée - Finition inox brossé ou poli. Hauteur à définir A sceller ou sur platines.

BORNES À CONTRASTE VISUEL

Toutes hauteurs et diamètres en conformité aux abaques (nouvelles normes). Tube inox - Corps ou tête peints par thermolaquage.

Toutes teintes RAL disponibles.

Disponibilité sur l'ensemble de nos bornes et potelets (nous consulter).


BORNE D'AMMARAGE:

Inox 316L Finition poli brillant Dimensions \emptyset et H à définir suivant vos besoins, nous consulter.


BORNES COLLECTION FUSION

La gamme **Fusion** allie bois et inox pour des bornes et potelets au look naturel et contemporain.

Pensée pour les villes soucieuses de durabilité et d'esthétique écologique, elle s'intègre harmonieusement dans les parcs, promenades et espaces verts, tout en offrant solidité et fonctionnalité au mobilier urbain.



HARMATTAN COLONNE



HARMATTAN DUO



HARMATTAN SOLO

MODÈLE COLONNE:

Sapin traité Ø 119 mm - Ame et couvertine inox ép.10 mm finition vibré - Sur platines.

MODÈLE DUO:

Sapin traité 125x125 mm - Ame et couvertine inox ép. 10 mm finition vibré - Sur platines.

Design et spécificités

MODÈLE SOLO:

Sapin traité 60 x120 mm - Montant latéral inox ép. 10 mm finition vibré - Sur platines.


MODÈLE CAPITALE:

Sapin traité Ø 120 mm - Tête inox H. 150 mm finition brossé ou poli brillant - A sceller. Option: modèle amovible possible.

SYSTÈMES AMOVIBLES & RETRACTABLES

Les **systèmes amovibles ou rétractables** équipés de clés pompiers ou clés triangulaires offrent une solution pratique et sécurisée pour contrôler l'accès aux zones protégées. Ces bornes peuvent être retirées rapidement en cas d'urgence ou pour faciliter le passage de véhicules autorisés.








BORNES RETRACTABLES MANUELLES

SYSTÉME AMOVIBLE AVEC BOITIER ET CLEF TRIANGLE.



SYSTÈME AMOVIBLE AVEC CLEF POMPIER (À VISSER)





MODÈLE PROTÉGÉ.

Design et spécificités

AMOVIBLES:

Conviennent aux modèles de bornes et potelets suivants : Chanterelle, City, Hegoa , Tramontane et Harmattan

Boîtier d'amovibilité inox avec clef triangle.

Hauteurs de bornes variables: minimum 500 mm Ø 76 - 88.9 - 104 - 114 - 140 - 154 - 168 - 204 - 219 -254 - 304

RETRACTABLES MANUELLES:

Tube inox Ø 154 - 168 - 219 mm. H 500 mm hors sol - Tête plate ou tête bombée Verrouillage haut et bas par clef triangle.

Option : serrure sécurisée anti effraction. Mécanisme par vérin gaz

Finition au choix : brossé, électropoli. Option: bandes rétro réfléchissantes.



Jardinières Harmattan option boule





Jardinières MONACO - Ville de Monaco

JARDINIÈRES DE VILLE



Découvrez la collection de **jardinières de ville** France Inox, symbole d'un savoir-faire reconnu dans le travail du métal. Réalisées en inox brossé, poli ou thermolaqué, elles allient esthétique, durabilité et élégance pour embellir chaque projet paysager.

Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304 l ou 316 l differentes finitions: brossé , vibré, polimiroir...



HARMATTAN Option boules



PONTORSONPersonnalisable logo
de ville







HEGOA

Ø 610



MONACO

Design et spécificités

JARDINIÈRE HARMATTAN :

Structure inox avec potelet boule, entourage lattes de bois exotique ou inox - Pieds réglables - Bac galvanisé. Boules en option.

JARDINIERE PONTORSON INOX:

Avec inclusion logotype ou armes de ville. Pieds réglables - Bac galvanisé.

JARDINIÈRE MONACO:

Tôle inox - Finition inox brossé ou poli miroir - Trop plein réservoir par surverse - Réservation pour transpalette.

JARDINIÈRE ALIZÉ :

Tôle inox poli brillant - Fixation sur platines. Bac galvanisé amovible.


JARDINIÈRE HEGOA:

Tôle inox avec colerette - Type pot de fleurs. Finition inox brossé ou poli brillant.


MARQUAGE AU SOL

Le marquage au sol joue un rôle essentiel dans l'aménagement urbain : il structure les espaces, guide les déplacements et renforce la sécurité tout en participant à l'esthétique des lieux. Clous, clous gravés et arrêtoirs de bordures sont conçus avec précision pour allier résistance et durabilité.






ARRÉTOIR DE BORDURE SOUPLE



CLOUS CARRÉS





CHANTERELLE & CITY

Design et spécificités

CHANTERELLE:

Clou en tôle inox ép. 3 mm - Finition inox brossé ou vibré

GRAVÉS

Tige filetée inox avec plat anti-rotation pour scellement - Ø de 76 à 250 mm.

CITY:

Clou en tôle inox ép. 3 mm - Finition brossé ou vibré - Tige filetée inox avec plat anti-rotation pour scellement. Ø de 76 à 250 mm - Partie centrale poli miroir.

CLOU CONCENTRIQUE:

Diamètre 100 mm ou plus 304L -Tôle épaisseur 3mm Finition brossé - Gravure profonde P0.6 concentrique tige fileté de 12mm <u>P</u> 97mm

ARRETOIR DE BORDURE SOUPLE :

Tôle inox 304 L ou 316 L ép 1mm - Longueur sur mesure.

CLOUS CARRÉS

Dimensions 100x100.Gravures personnalisables. Consultez-nous.


Clous en découpe laser. Dimensions et logos sur demande.

MARQUAGE AU SOL



Les chasse-roues, clous anti-skate ,sphères ou demi-sphères en inox sont des éléments discrets mais essentiels à la protection et à la durabilité des aménagements urbains.


Conçus pour délimiter, sécuriser et préserver les zones piétonnes, façades ou mobilier, ils empêchent le stationnement sauvage, l'usure liée à la glisse ou les chocs de véhicules.





CLOU ANTI- SKATE







BORNE DEMI-SPHÈRE

 \emptyset 400 Hauteur 200 - Tube inox de fixation \emptyset 60 - Finition inox brossé ou polibrillant. A sceller

BORNE SPHÈRE:

Ø 295 -400 - 608 - Tube inox de fixation diamètre 100mm

CHASSE-ROUE:

Tube Ø 76 ép. 3.6 mm - Support tôle inox ép. 10 - Finition brossé - Sur platines

CLOU ANTI-SKATE:

Tôle inox ép. 8 mm - A sceller - Finition inox brossé vibré.



Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304 l ou 316 l differentes finitions: brossé, vibré, polimiroir...

SIGNALÉTIQUE PMR

La **signalétique PMR** regroupe tous les équipements destinés à faciliter l'orientation et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Qu'il s'agisse de rails de guidage, clous podotactiles ou autres repères tactiles, ces dispositifs permettent de sécuriser les déplacements et de rendre les espaces publics plus inclusifs.






RAIL DE GUIDAGE



RAIL DE GUIDAGE GAUFRÉ

PRODUITS ADAPTÉS P.M.R





Design et spécificités

RAIL DE GUIDAGE GAUFRÉ:

arrondie sur les deux extrémités

Longueur 400 mm x Largeur 35 mm Epaisseur 5 mm - 3 tiges de fixations longueur 15 mm et Ø 6 mm Surface fraisée à dessin pyramidale Arrête taillée en biseau à angle de 45 degrés avec bande

CLOU PODOTACTILE INOX:

Ø 25 - Quantité au m2 : 338 clous. Gabarit de pose disponible.

RAIL DE GUIDAGE INOX:

Ép. 5 mm avec chanfrein 45°. Largeur 30 mm, longueur 240 - 300 ou 940 mm A visser ou à sceller.

PICTOGRAMME




Les pictogrammes au sol signés France Inox apportent une signalétique claire et esthétique à vos aménagements urbains. Réalisés en surdécoupe ou en plaque inox, ils permettent d'identifier avec précision les zones dédiées : emplacements PMR, stations taxi, pistes cyclables ou passages piétons.




Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304 l ou 316 l differentes finitions: brossé , vibré, polimiroir...




PICTOGRAMME PIÉTON









PICTOGRAMME HANDICAPÉ

Design et spécificités

PICTOGRAMMES:

Tôle inox vibré - Motifs à la demande : piste cyclable, voie piétonne, handicapés, taxi

Dimensions 500x500 ou sur mesure. A sceller ou à visser.

CENDRIERS DE VILLES

On le sait, jeter les mégots au sol pollue nos villes et notre planète. Les **cendriers de ville** Vilcoq en inox offrent une solution pratique et durable pour encourager le tri et préserver l'environnement. Conçus pour résister aux intempéries et à l'usage quotidien, ils allient solidité, esthétisme et facilité d'entretien, tout en rappelant l'importance de respecter nos espaces publics.



Design et spécificités

SIROCCO:

Tube inox Ø 219 mm - Tête amovible - Bac amovible avec clé sécurisée 4 ou 6 litres.

CITY:

ALIZÉ :

Corps en tôle inox ép. 2 mm - Bac amovible 4 litres. Modèles finition inox brossé ou poli brillant.

Tube inox Ø 153 mm - Tête réservoir amovible (4 litres ou 2,5 litres) - Grille inclinée- Option fermeture à clé - Clé fourni


BARRIÈRES DE VILLES




Les **barrières et garde-corps** Vilcoq allient sécurité, élégance et modernité pour structurer et protéger vos espaces . Réalisés en inox ou en acier thermolaqué, ils offrent la possibilité de personnaliser les finitions et le <u>style, afin de s'intégrer harmonieusement</u> à chaque environnement.

Pensés pour délimiter, sécuriser et embellir les zones piétonnes, parcs ou abords de bâtiments, ces équipements combinent robustesse, durabilité et esthétisme, tout en renforçant le confort et la sécurité du quotidien.










BORA

BORA INOX ET BOIS





Design et spécificités

BORA:

Piétement tube inox, cadre croix de St André - Main courante inox ou boix exotique.

SIROCCO:

Main courante et barreaudage tube rond inox - Montant 50x12.

Finition brossé ou poli brillant - thermolaquage possible. Modèle sur platines ou à sceller.

Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304 l ou 316 l differentes finitions: brossé, vibré, polimiroir...




Design et spécificités

TRAMONTANE:

Main courante ronde et montant ovoïde Barreaudage tube inox.

Finition brossé ou poli brillant, modèle sur platines ou à sceller.







TRAMONTANE


Nos produits sont personnalisables et disponibles en inox 304 l ou 316 l differentes finitions: brossé, vibré, polimiroir...

ABRIBUS & ABRIVÉLOS



Les **abribus et abrivélos** Vilcoq offrent une solution durable pour protéger usagers des transports et cyclistes des intempéries. Réalisés en inox de haute qualité, ils résistent aux conditions extérieures tout en apportant une présence élégante et moderne dans l'espace urbain.

Polyvalents et modulables, ces équipements s'intègrent facilement dans les villes, gares, arrêts de bus ou zones cyclables, combinant esthétique, durabilité et praticité pour améliorer le quotidien des citoyens.





Design et spécificités

ABRIVÉLO:

Structure inox avec couverture acrylique translucide sur cadre (en 3 parties).

Montants inclinés tube ovoïde avec renfort haut.

A sceller, platines cache-scellement en option.

Range-vélos en rond de 10 mm plié.

Pour 8 vélos.

Dimensions standards: L 3000 - H 2450 - P 1750

Abris vélo - Ville de Dax








Fontaine chaude, ville de Dax. Construction modulaire inox et verre.

AMÉNAGEMENT PAYSAGISTE.





*Découvrez notre gamme complète d'aménagements extérieurs dans notre brochure **paysagiste**.


co BORDURES

Les bordures offrent une solution esthétique et fonctionnelle pour délimiter différents espaces extérieurs

Conçues avec des **cornières intégrées**, elles se fixent facilement au sol à l'aide de piquets, assurant une installation stable et durable. De plus, des cornières de jonction permettent d'assembler plusieurs bordures entre elles, offrant flexibilité et modularité.

Ce produit peut être réalisé en acier **corten** pour un aspect rustique, en **acier galvanisé** , **thermolaqué** ou **inox** pour un aspect travaillé.





Dimensions

KIT

Les produits sont fournis avec des vis de fixation, les piquets d'aplomb sont disponibles sur demande.

Nos piquets en fer à béton, de diamètre 12 mm, peuvent être fournis en acier brut $\,$ et sont disponibles en 500 $\,$

NORMES ET LABELS EN ISO 1461 ISO 1413-1, 2 NF A 35 503



BORDURE À SCELLER

• Vilcoq vous propose également des bordures à sceller :

Ce produit est une variante de la bordure PREMIUM sans les pièces de jonctions, avec seulement les cornières d'aplomb



Version inox Version Corten

BORDURE SIMPLE

• Vilcoq vous propose également des bordures simples :

Ce produit est une variante des bordures premium et à sceller, sans pièce de jonction, ni cornières d'aplomb

DISPONIBLE EN VERSION:

Galvanisée (option thermolaquage) Inox NOUVEAU* Corten



Dimensions

• BORDURES DE 3ML

Épaisseur - 2mm - 3mm - 5mm - (4mm pour bordure simple galvanisée)

Hauteurs disponibles:

100mm

150 mm

200mm

250mm

300mm

COMPLÉTEZ VOTRE DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE

www.vilcoq.com

Nous consulter pour reçevoir vos tarifs pros.





Les kits berlinoises en acier et bois sont une solution **pratique** et **esthétique** pour structurer et délimiter vos espaces verts.

Grâce à leur conception robuste et modulaire, ces kits permettent de créer des **séparations nettes** entre différentes zones de votre jardin tout en conservant une harmonie naturelle.

L'alliance de l'acier, offrant **solidité** et **durabilité**, et du bois, apportant **chaleur** et **authenticité**, crée un contraste élégant qui s'intègre à tous les styles de paysages.

Faciles à installer, ces kits demandent **peu d'entretien** et résistent parfaitement aux intempéries. Ils sont disponibles en **acier galvanisé ou thermolaqué.**

Le kit est vendu en longueur de 6 mètres, les dimensions visibles disponibles sont : 0.30m, 0.60m, 0.90m, 1,20m.



LE KIT BERLINOISE EST UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE POUR TRANSFORMER VOS ESPACES VERTS.

Les berlinoises en acier **Vilcoq** : une solution **modulaire**, **durable** et **précise** pour **structurer** vos aménagements extérieurs.




COMPLÉTEZ VOTRE DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE

www.vilcoq.com

Nous consulter pour reçevoir vos tarifs pros.


DISPONIBLE EN VERSION:

Galvanisée (option thermolaquage) Inox Acier brut









UPN début de ligne

HEA intermédiaire

UPN fin de ligne

Finition

- > Galvanisation à chaud > Galvanisation à chaud + thermolaquage des parties métalliques (HEA - UPN)
- > La galvanisation à chaud permet un traitement anti-corrosion protégeant l'acier des différentes conditions climatiques
- > Le thermolaquage permet d'appliquer un 2ème traitement de surface mais permet également de personnaliser la couleur

Descriptif technique

Madriers pin traité classe IV 2000 x 150 x 80 mm UPN en 100 mm (départ et fin de ligne)
HEA en 100 mm (intermédiaire) UPAF en 80 mm (renforts)

Coloris




RAL sur demande

Dimensions en stock

Hauteur	Visible	Scellement*
0,80 m	0,30 m	0,50 m
1,20 m	0,60 m	0,60 m
1,5 m	0,90 m	0,60 m
2 m	1,20 m	0,80 m


^{*} minimum conseillé, une étude de sol est préconisée selon votre projet



COMMENT CONFIGURER SON KIT BERLINOISE ?

LA COMPOSITION DU KIT: Renfort : Le renfort peut servir à Lames de bois : Les lames de HEA: Le HEA est placé entre solidifier la zone des lames de bois mesurent 2 m de long les lames de bois bois UPN : L'UPN est placé au début et à la fin de la ligne **LES HAUTEURS: LES ANGLES:** Les HEA peuvent être adaptés en longueur selon Pour former un angle, il faut prévoir 2 UPN : la hauteur finie souhaitée. Pour atteindre la hauteur désirée, il est possible de superposer autant de lames de bois que nécessaire. Sol

EXEMPLES DE COMPOSITION:







1901 route de Maremne 40180 saubusse



0558564456 contact@vilcoq.com







