

Vilcoq Mobilier urbain

Vilcoq Paysagiste

Vilcoq Devanture

Vilcoq
— FRANCE
INOX

NOTICE DE MONTAGE DES
BORDURES

Comprendre l'éclisse d'angle

Ancrage au sol

La pointe biseautée du bas s'enfonce dans la terre. L'éclisse joue le rôle d'un piquet d'angle, planté à l'endroit exact où les deux bordures doivent se rencontrer.

Deux languettes de guidage

En haut de l'éclisse, il y'a deux languettes pliées dans lesquelles viennent glisser les bordures.

Maintient de l'angle

Une fois les bordures glissées, l'éclisse maintient l'alignement et la rigidité de l'angle. Une seule éclisse suffit pour assembler les deux bordures d'un même angle.


✓ **À savoir** : il existe un modèle d'éclisse pour les angles intérieurs et un modèle pour les angles extérieurs— la pose est identique, seule l'orientation de pose change (voir pages suivantes).

ÉCLISSE POUR ANGLES EXTERIEURS

RÉF: **ECLAEC**



Languettes à l'intérieur



Angle intérieur 90°

Quand l'angle de l'éclisse est à l'**intérieur**, que les "languettes d'insertions" sont à l'**intérieur** alors c'est une éclisse **d'angle extérieur** soit pour les angles extérieurs des massifs.

ÉCLISSE POUR ANGLES INTÉRIEURS

RÉF: **ECLAIC**




Languettes à l'extérieur



Quand l'angle est **intérieur**, que les "languettes d'insertions" sont à l'**extérieur** alors c'est une éclisse **d'angle intérieur** soit pour les angles intérieurs des massifs.


1 PLANTEZ L'ÉCLISSE

Repérez le point exact de l'angle saillant, enfoncez l'éclisse extérieure verticalement au maillet, pointe vers le bas.




2 GLISSEZ LA BORDURE A

Présentez la bordure A et faites la coulisser dans la languette. Enfoncez dans le sol à l'aide d'un maillet.




3 GLISSEZ LA BORDURE B


Répétez l'opération de l'autre côté.



Montage d'une bordure simple- type volige avec éclisse de fixation



Les éclisses simple se plantent facilement dans le sol à l'aide des maillets elles sont idéales pour l'installation dans la terre d'une volige (exemple : massif entre deux murs.)




Plan vue du dessus

Montage d'un angle extérieur

Angle "sortant" — vu depuis l'extérieur du massif

Éclisse d'angle extérieur
(plantée à la pointe, hors massif)



L'angle extérieur correspond à un coin du massif qui pointe vers l'extérieur, comme la pointe avant d'un massif en losange...




ASTUCE

les éclisses intérieures et extérieures se ressemblent – vérifiez le sens d'ouverture du V avant de planter, pour ne pas inverser un angle pendant la pose.

Montage d'un angle intérieur

Angle "rentrant" — vu depuis l'intérieur du massif



L'angle intérieur correspond à un coin du massif qui pointe vers l'intérieur de la terre — L'angle intérieur "rentre" dans le massif (90° concave côté terre).



ASTUCE

Posez d'abord toutes vos éclisses (intérieures et extérieures) aux emplacements tracés, avant de poser la moindre bordure. Vous validez ainsi tout l'alignement du massif en un coup d'œil.

Vue en plan d'un massif complet



Exemple : massif en forme de "U" — 6 angles extérieurs et 2 angles intérieurs.

- Tracez d'abord l'intégralité du contour du massif au sol
- Identifiez et marquez chaque angle (intérieur / extérieur)
- Plantez toutes les éclisses aux bons emplacements
- Vérifiez l'équerrage et l'alignement général avant de poser une seule bordure
- Glissez les bordures, en partant d'un angle puis en progressant côté par côté

Planter toutes les éclisses avant de poser les bordures vous permet de visualiser et corriger la forme exacte du massif l'équerrage, distances, courbes) sans avoir à démonter de bordures déjà en place. C'est aussi plus simple à deux personnes : l'une maintient l'éclisse, l'autre guide la bordure.

✓ Une fois toutes les bordures glissées sur leurs éclisses respectives, l'ensemble du massif est autoportant et aligné.